

Haussteuerung | Entertainment | Infotainment | Kommunikation

All you can automate!

Hightech in Verbindung mit exklusivem Design!

Das 1999 in Stuttgart gegründete Unternehmen ist weltweiter Technologieführer im Bereich LifestyleAutomation.

visiomatic® gehört zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands und wurde bereits im Jahr 2001 mit dem Qualitätssiegel Top100 Ausgezeichnete Innovatoren im deutschen Mittelstand ausgezeichnet.

visiomatic® entwickelt zukunftsweisende Produkte und Integrationslösungen in den Bereichen: Gebäudeautomation, Unterhaltungselektronik, Kommunikationstechnik, Infotainment.

Hauptprodukte von visiomatic® sind die visiPad® Displays und das visiomatic® Home System, über das die Steuerung und Bedienung von Hausautomation, Telekommunikation, Entertainment und Infotainment im Gebäude besonders einfach möglich ist.

Diese Integrationstechnologie ist weltweit neu und universell einsetzbar. Durch die innovative Verbindung bisheriger autonomer Insellösungen platziert sich visiomatic® damit als Technologieführer am internationalen Markt.

visiPad® und visiomatic® Home System finden vorrangig Einsatz in Privathäusern, exklusiven Hotels und modernen Unternehmen. visiomatic® entwickelt und produziert visiPad® und visiomatic® Home System in Deutschland. Die Produkte werden weltweit über autorisierte Systemintegratoren, die als visiomatic® Certified Partner tätig sind, vertrieben.

Inhalt

Mobile Lösungen

4	visiTor 3G für Video-Sprechanlagen
5	visiTor Controller
6	Secure Access for Mobiles
7	Secure Access Module

visiomatic Home System: Hardware

Displays

10	visiPad® CL8
11	visiPad® RC10
12	visiPad® TT15
13	visiPad® TT19
14	visiPad® TT Series
15	visiPad® SL46
16	HomePad WLAN12

Controller und Server

18	visiomatic® MediaStation
19	visiServer 19" 1U

visiomatic Home System: Software

Haussteuerung

22	Haussteuerung
23	Szenarienmanagement
24	Timer Steuerung
25	Anwesenheitssimulation
26	Ereignissteuerung
27	EIB/KNX Alarmanlage
28	Videoüberwachung
29	Passwortschutz
30	Touchscreen-Sperre
31	Bussysteme
32	Alarmanlage
33	Miele <i>meets</i> visiomatic

Kommunikation

35	Störmeldungen
36	Video Gegensprechanlage
37	Interne Telefonie
38	Emailsystem

Entertainment

40	Multiroom Audio System
41	Musik
42	Digitale Videos
43	Bildersammlung
44	CD/DVD
45	Filmbibliothek
46	Digitales Fernsehen
47	Fernsehprogramm
48	Web Radio
49	Multiroom Audio Systeme

Infotainment

51	Wettervorhersage
52	Nachrichten
53	Börsenkurse
54	Internet Browser
55	Uhr
56	Verkehrsmeldungen
57	Kinoprogramm
58	Küchenrezepte
59	Wein- und Vorratskeller

Disclaimer

Kontaktinformationen

Mobile Lösungen

So much one touch!

visiTor 3G App

App für iOS™ und Android

Lösung für Video-Türsprechanlagen,
kompatibel mit den bekanntesten Marken.



Beschreibung:

Es klingelt? Jetzt sind Sie sofort im Bilde, wer vor der Tür steht: Mit visiTor kommunizieren Sie mit Ihren Besuchern bequem vom Sofa aus – oder wo auch immer Sie sich gerade in Ihrem Haus befinden.

- Wenn jemand Ihre Klingel betätigt, erscheint das Bild Ihrer Türkamera automatisch auf dem Display Ihres mobilen Gerätes. Sie können nun direkt mit Ihrem Besuch sprechen und ihm die Tür öffnen.
- Sie können nicht den Anruf vom visiTor auf Ihrem mobilen Gerät entgegennehmen? Kein Problem. Das System speichert ein Bild von der Person, die bei Ihnen geklingelt hat und stellt Ihnen diese Information, auch unterwegs, zur Verfügung, mit Bild, Datum, Uhrzeit und Namen der Tür. Sie entscheiden, nach wie viele Tage die Liste der nicht angenommenen Anrufe gespeichert bleibt, oder löschen diese von Hand.
- Wenn Sie mehrere Kameras installiert haben, können Sie per Fingertipp zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln, z. B. um den Außenbereich Ihres Hauses zu überwachen.

Solange Sie eine Internetverbindung haben (z.B. WLAN, 3G, E), steht visiTor 3G immer für Sie bereit – die nützlichste Innovation seit Erfindung der Klingel!

Eigenschaften:

Alles was Sie dazu brauchen, ist die visiTor-Anwendung samt visiTor Controller, ein Smartphone (iPhone, iPad mit dem Betriebssystem iOS 5 oder Android ab 2.3), eine Video-Sprechanlage mit Telefonschnittstelle (a-b) sowie eine Internet-Verbindung.

Ihre Gegensprechanlage ist schon älter? Kein Problem – visiTor 3G ist mit den meisten Türsprechanlagen kompatibel (z. B. Siedle, Ritto, TCS, Jung, u.v.m.).

Die – weltweit einzigartige – visiTor 3G-App steht Ihnen ab sofort im iTunes und Google play zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Systemverfügbarkeit:

visiTor Controller

iPhone™/iPad™
Android

visiTor Controller

Hardware und Software

Ermöglicht die Verbindung von
Videosprechanlagen zu mobilen Geräten



Inklusive Softwarelösung

- Kommunikation basiert auf SIP Standard
- Web-basierte Kommunikation mit Standard Internet Browser

Technical specifications:

- Schnittstellen: 1 x LAN, 1 x USB 2.0, 2 x analog. Telefon
- Maße: 244 x 170 x 80 mm
- Gewicht: 2,6 Kg
- Metall, Schwarz
- Konfiguration via Web Browser
- Für den durchgehenden Betrieb geeignet

Optional:

- Video encoder

Systemverfügbarkeit:

- visiTor 3G App - iOS
- visiTor 3G App - Android
- visiTor Phone PC - Windows 7/8/XP prof

Hardware und software | Mod. 028.000


Zusätzliche Lizenzen für weitere 5 Geräte | Mod. 028.100

Weitere Lizenzen auf Anfrage

Video encoder, eingebaut | Mod. 028.002

Secure Access for Mobiles

App für iPhone™ / iPad™ / iPod™ Touch
iphone.visionomatic.com



Beschreibung:

Das Secure Access for Mobiles ist die App die auf das iPhone, iPad or iPod Touch installiert werden muss um die Gebäudeautomation zu Steuern und zu Visualisieren. Der Informationstransfer zwischen mobilem Gerät und Heim basiert auf sicheren, verschlüsselten Bildern und Datenformaten über WLAN. Die Fernbedienung ist so sicher wie die WLAN Verbindung und ist über Standard Netzwerke, wie E, 3G oder WiFi, erhältlich. Die gebräuchlichsten Sprachen (von Deutsch bis Chinesisch) sind erhältlich und vorinstalliert.

In Verbindung mit dem Secure Access Module:

Das Secure Access Module ist eine Lösung, die eine EIN/KNX Schnittstelle, einen Kompakt PC (siehe Hardware – Secure Access Module) und die visionomatic® Softwarelösung für die Verbindung mit der Gebäudeautomation, beinhaltet. Das Secure Access Module ermöglicht in Kombination mit dem Secure Access for Mobiles die Kontrolle der Gebäudeautomation: AIB/KNX Anlage, EIB/KNX Alarmanlage und ebenso interne wie auch externe Kameras.

In Verbindung mit jedem visionomatic® System:

Mit einem visionomatic® System ausgerüstet visualisiert und steuert das Secure Access for Mobiles Gebäudeautomation, KNX Alarmanlage, Musik, Licht und persönliche Szenarien im Heim. Videos der internen und externen Kameras können in Echtzeit verfolgt werden.

Eigenschaften:

In Verbindung mit dem Secure Access Module:

Visualisierung und Steuerung von: Licht und Sichtschutz wie Markisen, Roll- und Fensterläden, Heizung und Klimaanlage, Interne und Außenbeleuchtung, Alarmanlage, Video Gegensprechanlage, automatische Tür- und Toröffner, Schwimmbad- und Gartengerätschaften, Wellnessanlage, so wie Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Rauchsensoren, sowie Regen und Windsensoren.

In Verbindung mit jedem visionomatic® Home System

(als iPhone Server Lizenz):

Dieselbe Funktion wie in Verbindung mit dem Secure Access Module mit zusätzlicher Steuerung der Medien und Multizimmertechnologie: Selektion der digitalen Radio- und Webradiosender, freier Musikzugriff (auch Multiraum), freier Zugriff auf Videos/DVDs/TV in voller HD Qualität (Multiraumvideo), Steuerung des Home Cinema Systems mit dem iPhone oder iPod Touch als vollwertige Fernbedienung. Fernüberwachung von Videos in Einzel- und Multikamerasicht (2,3,6 Kameras) mit E, 3G oder WiFi. Fernsehprogramm und Aufnahme.

Personalisierte Lösung: Sprach und Farbabstimmung (visionomatic® und iPhone spezifisches Layout), Wettervorhersage für ausgewählte Städte, Uhr.

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visionomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit
Secure Access Module

Die zusätzlich benötigte iPhone Lizenz ist für folgende Preise zum download im Apple Store iTunes erhältlich.

iPhone-Server Lizenz als Display add-on | Mod. 010.000

Secure Access Module

Hardware und Software

Ermöglicht die Verbindung zu mobilen Geräten



Inklusive Softwarelösungen aus den Bereichen:

Haussteuerung

- Steuerung des EIB/KNX Gebäudebussystems
- Anbindung an eine EIB/KNX Alarmanlage
- Videoüberwachung über IP Kameras von Axis/Mobotix

Technical specifications:

- Schnittstellen: 2 x 1000 BaseT Ethernet, 4 x USB 2.0, 1 x RS232
- Stereo Sound und Mikrophone Schnittstellen
- HDD: 8 GB SSD
- RAM: 1 GB
- Lüfterlos
- Maße: 101 x 115 x 27 mm
- Gewicht: 370 gr
- Aluminium, Schwarz
- Intel Atom 1.6GHz oder höher
- Windows XP® Prof.
- Für den durchgehenden Betrieb geeignet

Optional:

- EIB/KNX Schnittstelle

Systemverfügbarkeit:

Secure Access for Mobiles
EIB/KNX Schnittstelle

visiomatic Home System: Hardware

All you can automate!

Displays

All you can automate!

visiPad® CL8

Compact Line
Panel PC 8,9"



Inklusive Softwarelösungen aus den Bereichen:

Haussteuerung

- Steuerung des EIB/KNX Gebäudebussystems
- Timer Steuerung
- Szenarienmanagement
- Ereignissteuerung
- Anwesenheitssimulation
- Anbindung an eine EIB/KNX Alarmanlage
- Videoüberwachung über IP Kameras von Axis/Mobotix
- Passwortschutz
- Tastatursperre (z. B. für die Reinigung)

Kommunikation

- Störmeldungen per Email/SMS

Entertainment

- Integration eines EIB/KNX Multiroom Audio System
- MP3 Player/Sammlung
- DV Player/Sammlung
- Picture Slide Show und DVD Sammlung

Infotainment

- Weltweite Wettervorhersage
- Weltweite Nachrichten
- Börsenkurse
- Internet Browser
- Uhr/Wecker

Technische Daten:

- 8,9 Zoll
- 16:9 widescreen mode, 1024 x 600 px Auflösung
- Resistiver Touchscreen, WSVGA TFT LCD
- Panel PC mit integriertem Prozessor
- Schnittstellen: 1 x RS-232/485/422, 2 x USB 2.0, 1x RJ-45 Port
- Stromaufnahme ca. 1,3 A
- Lüfterlos
- Maße 237 x 146 x 35 mm
- Wandeinbaumontage
- Rahmen in Kunststoff, Schwarz
- Für den durchgehenden Betrieb geeignet

Optional:

- EIB/KNX Gateway
- Einbauwanne

Systemverfügbarkeit:

Für den Panel PC ist kein Server notwendig.

Panel PC und Software | Mod. 600.001

Panel PC ohne Software | Mod. 600.002

EIB/KNX Gateway | Mod. 026.001

Einbauwanne | Mod. 600.003

visiPad® RC10

Room Control Series

Panel PC 10"



Panel PC



Display

Inklusive Softwarelösungen aus den Bereichen:

Haussteuerung

- Steuerung des EIB/KNX Gebäudebussystems
- Timer Steuerung
- Szenarienmanagement
- Ereignissteuerung
- Anwesenheitssimulation
- Anbindung an eine EIB/KNX Alarmanlage
- Videoüberwachung über IP Kameras von Axis/Mobotix
- Passwortschutz
- Tastatursperre (z. B. für die Reinigung)

Kommunikation

- Störmeldungen per Email/SMS

Entertainment

- Integration eines EIB/KNX Multiroom Audio System
- MP3 Player/Sammlung
- DV Player/Sammlung
- Picture Slide Show und DVD Sammlung

Infotainment

- Weltweite Wettervorhersage
- Weltweite Nachrichten
- Börsenkurse
- Internet Browser
- Uhr/Wecker

Technische Daten:

- 10 Zoll
- 16:9 widescreen mode, 1024 x 600 px Auflösung
- Resistiver Touchscreen
- Panel PC mit integriertem Prozessor
- Schnittstellen: 2 x Ethernet RJ45, 2 x USB, 1 x RS232, 1 x VGA
- Integrierter Lautsprecher und Mikrophon
- Stromaufnahme ca. 20 W
- Lüfterlos
- Maße 280 x 225 x 65 mm
- Wandeinbaumontage
- Rahmen im schwarzen Klavierlack
- Integrierte KNX Schnittstelle mit direkter Anbindung an KNX Gebäudetechnik
- Für den durchgehenden Betrieb geeignet

Systemverfügbarkeit:

Für den Panel PC ist kein Server notwendig.

Panel PC und software | Mod. 100.000

Nur Panel PC (ohne Softwarelösungen) | Mod. 100.001

visiPad® TT15

Through Touch Technology

Erhältlich als:
Panel PC 15"
Display 15"



Panel PC



Display

Inklusive Softwarelösungen aus den Bereichen:

Haussteuerung

- Steuerung des EIB/KNX Gebäudebussystems
- Timer Steuerung
- Szenarienmanagement
- Ereignissteuerung
- Anwesenheitssimulation
- Anbindung an eine EIB/KNX Alarmanlage
- Videoüberwachung über IP Kameras von Axis/Mobotix
- Passwortschutz
- Tastatursperre (z. B. für die Reinigung)

Kommunikation

- Störmeldungen per Email/SMS

Entertainment

- Integration eines EIB/KNX Multiroom Audio System
- MP3 Player/Sammlung
- DV Player/Sammlung
- Picture Slide Show und DVD Sammlung

Infotainment

- Weltweite Wettervorhersage
- Weltweite Nachrichten
- Börsenkurse
- Internet Browser
- Uhr/Wecker

Technische Daten:

- 15 Zoll
- 4:3 normal mode, 1024 x 768 px Auflösung
- Kapazitiver Touchscreen
- Glasoberfläche
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- Lüfterlos
- Maße 408 x 320 x 44 mm
- Wandeinbau oder Aufputzmontage
- Rahmen in Aluminium Farbe

Spezifikationen für den Panel PC:

- Panel PC mit integriertem Prozessor
- Integrierte KNX Schnittstelle mit direkter Anbindung an KNX Gebäudetechnik
- Für den durchgehenden Betrieb geeignet

Optional:

- Videokamera integriert im oberen Rahmen
- Individuelle Rahmenfarbe (RAL oder metallischen Farben)

Systemverfügbarkeit:

Für den Panel PC ist kein Server notwendig.

Für die Display Version ist noch zusätzlich ein Server notwendig, zum Beispiel:

visiomatic® MediaStation

visiServer 19" 1 Unit

Panel PC und Software | Mod. 200.000

Nur Panel PC ohne Softwarelösungen | Mod. 200.001

Display ohne Softwarelösungen | Mod. 142.060

Aufpreis Videokamera | Mod. 200.002

Aufpreis Einbaurahmen | Mod. 200.003

Aufpreis individuelle Rahmenfarbe | Mod. 150.000

visiPad® TT19

Through Touch Technology

Erhältlich als:
Panel PC 19"
Display 19"



Panel PC



Display

Inklusive Softwarelösungen aus den Bereichen:

Haussteuerung

- Steuerung des EIB/KNX Gebäudebussystems
- Timer Steuerung
- Szenarienmanagement
- Ereignissteuerung
- Anwesenheitssimulation
- Anbindung an eine EIB/KNX Alarmanlage
- Videoüberwachung über IP Kameras von Axis/Mobotix
- Passwortschutz
- Tastatursperre (z. B. für die Reinigung)

Kommunikation

- Störmeldungen per Email/SMS

Entertainment

- Integration eines EIB/KNX Multiroom Audio System
- MP3 Player/Sammlung
- DV Player/Sammlung
- Picture Slide Show und DVD Sammlung

Infotainment

- Weltweite Wettervorhersage
- Weltweite Nachrichten
- Börsenkurse
- Internet Browser
- Uhr/Wecker

Technische Daten:

- 19 Zoll
- 4:3 normal mode, 1280 x 1024 px Auflösung
- Kapazitiver Touchscreen
- Glasoberfläche
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- Lüfterlos
- Maße 490 x 395 x 54 mm
- Wandeinbau oder Aufputzmontage
- Rahmen in Aluminium Farbe

Spezifikationen für den Panel PC:

- Panel PC mit integriertem Prozessor
- Integrierte KNX Schnittstelle mit direkter Anbindung an KNX Gebäudetechnik
- Für den durchgehenden Betrieb geeignet

Optional:

- Videokamera integriert im oberen Rahmen
- Individuelle Rahmenfarbe (RAL oder metallischen Farben)

Systemverfügbarkeit:

Für den Panel PC ist kein Server notwendig.

Für die Display Version ist noch zusätzlich ein Server notwendig, zum Beispiel:

visiomatic® MediaStation

visiServer 19" 1 Unit

Panel PC und software | Mod. 300.000

Nur Panel PC ohne Softwarelösungen | Mod. 300.001

Display ohne Softwarelösungen | Mod. 143.060

Aufpreis Videokamera | Mod. 300.003

Aufpreis Einbaurahmen | Mod. 300.002

Aufpreis individuelle Rahmenfarbe | Mod. 150.000

visiPad® TT Series

Through Touch Technology

Erhältlich als:

Panel PC 22" - 37" - 46" oder 65"

Display 22" - 37" - 46" oder 65"



Panel PC



Display

Inklusive Softwarelösungen aus den Bereichen:

Haussteuerung

- Steuerung des EIB/KNX Gebäudebussystems
- Timer Steuerung
- Szenarienmanagement
- Ereignissteuerung
- Anwesenheitssimulation
- Anbindung an eine EIB/KNX Alarmanlage
- Videoüberwachung über IP Kameras von Axis/Mobotix
- Passwortschutz
- Tastatursperre (z. B. für die Reinigung)

Kommunikation

- Störmeldungen per Email/SMS

Entertainment

- Integration eines EIB/KNX Multiroom Audio System
- MP3 Player/Sammlung
- DV Player/Sammlung
- Picture Slide Show und DVD Sammlung

Infotainment

- Weltweite Wettervorhersage
- Weltweite Nachrichten
- Börsenkurse
- Internet Browser
- Uhr/Wecker

Technische Daten:

- Mögliche Größen 22, 37, 46 oder 65 Zoll
- 16:9 widescreen mode, 1920 x 1080 px Auflösung - Full HD
- Kapazitiver Touchscreen mit „Through glass technology“
- Geschützte Glasoberfläche
- Integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- Lüfterlos
- Wandeinbau oder Aufputzmontage
- In allen RAL – oder metallische Farben erhältlich
- Analoge Schnittstelle zum Monitor
- Stromversorgung: 12 V / 5 A, 3 x CAT 5 SFTP

Spezifikationen für den Panel PC:

- Panel PC mit integriertem Prozessor
- Integrierte KNX Schnittstelle mit direkter Anbindung an KNX Gebäudetechnik
- Für den durchgehenden Betrieb geeignet

Optional:

- Videokamera integriert im oberen Rahmen
- Individuelle Rahmenfarbe (RAL oder metallischen Farben)

Systemverfügbarkeit:

Für den Panel PC ist kein Server notwendig.

Für die Display Version ist noch zusätzlich ein Server notwendig, zum Beispiel:

visiomatic® MediaStation

visiServer 19" 1 Unit

Auf Anfrage

visiPad® SL46

Superior Line 46"



Panel PC



Display

Technische Daten:

- 46 Zoll
- 16:9 widescreen mode, 1920 x 1080 px Auflösung
- Touchscreen, "Lumio" Technologie
- Aluminium/Glas
- Integrierter Lautsprecher
- Lüfterlos
- Wandeinbau oder Aufputzmontage

Systemverfügbarkeit:

Für die Display Version ist noch zusätzlich ein Server notwendig, zum Beispiel:

visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit


Auf Anfrage

HomePad WLAN12

Wireless Solutions 12"



Panel PC



Display

Inklusive Softwarelösungen aus den Bereichen:

Haussteuerung

- Steuerung des EIB/KNX Gebäudebussystems
- Timer Steuerung
- Szenarienmanagement
- Ereignissteuerung
- Anwesenheitssimulation
- Anbindung an eine EIB/KNX Alarmanlage
- Videoüberwachung über IP Kameras von Axis/Mobotix
- Passwortschutz
- Tastatursperre (z. B. für die Reinigung)

Kommunikation

- Störmeldungen per Email/SMS

Entertainment

- Integration eines EIB/KNX Multiroom Audio System
- MP3 Player/Sammlung
- DV Player/Sammlung
- Picture Slide Show und DVD Sammlung

Infotainment

- Weltweite Wettervorhersage
- Weltweite Nachrichten
- Börsenkurse
- Internet Browser
- Uhr/Wecker

Technische Daten:

- 12,1 Zoll
- 16:9 widescreen mode, 1280 × 800 px Auflösung
- Kapazitiv und Elektromagnetisch mit LED WXGA Touchscreen
- Schnittstellen 1 × Digitizer pe; 2 × USB 2.0 port; 1 × 2-in-1 Audio Jack (Head Phone /Mic-in); 1 × mini HDMI port; 1 × Card Reader: MMC/ SD(SDHC/SDXC); 1 × DC-IN
- Maße 312 x 207 x 16 mm
- Gewicht 1.16 kg
- Speicher DDR3, 1 × SO-DIMM, 4 GB
- 64 GB SSD
- Kamera 2.0M Pixel
- Audio Hi-Definition Audio CODEC; Stereo Lautsprecher
- Digital Array Mic
- WLAN 802.11 b/g/n@2.4GHz; Bluetooth V3.0
- Intel Core i5
- Windows R7 Home Premium

Systemverfügbarkeit:

Auf Anfrage.

Controller und Server

All you can automate!

visiomatic® MediaStation

Multimedia Entertainment System



Inklusive Softwarelösungen aus den Bereichen:

Haussteuerung

- Steuerung des EIB/KNX Gebäudebussystems
- Szenarienmanagement
- Timer- und Ereignissteuerung
- Anwesenheitssimulation
- Anbindung an eine EIB/KNX Alarmanlage
- Videoüberwachung über IP Kameras von Axis/Mobotix
- Passwortschutz

Kommunikation

- Störmeldungen per Email/SMS

Entertainment

- Integration eines EIB/KNX Multiroom Audio System
- MP3 Player/Sammlung
- DV Player/Sammlung
- Picture Slide Show
- visiomatic® CD/DVD Sammlung
- Wiedergabe von DVD- bzw. CD-Medien
- Wiedergabe von Blu-Ray Discs

Infotainment

- Weltweite Nachrichten und Wettervorhersage
- Börsenkurse
- Internet Browser
- Uhr/Wecker

Technische Daten:

- Schnittstellen: 6 x USB, 1 x RS232, 1 x 100/1000 LAN
- Grafik: Blu-Ray/1080p support, H.264 Full HD support, 1 x HDMI 1.3, 1 x DVI-D, 1 x VGA
- Audio: High-Definition 5.1 Audio, 2 x Digital (Coaxial-In, Optical-Out)
- RAM: 4096 MB
- SSD: 32 GB
- DVD-ROM Laufwerk
- Lüfterlos
- Maße: 390 x 350 x 70 mm
- Aluminium, Schwarz eloxiert
- Prozessor: 2 x 2,0 GHz Dual Core
- Windows XP® Prof.
- Für den durchgehenden Betrieb geeignet

Optional:

- Blu-Ray

Systemverfügbarkeit:

Erhältlich für alle visiPad® Displays und HDMI kompatible Produkte

Hardware und Software | Mod. 500.000

Nur Hardware ohne Softwarelösungen | Mod. 500.001

visiServer 19" 1U

visiomatic® Intelligenz Einheit



Inklusive Softwarelösungen aus den Bereichen:

Haussteuerung

- Steuerung des EIB/KNX Gebäudebussystems
- Timer Steuerung
- Szenarienmanagement
- Ereignissteuerung
- Anwesenheitssimulation
- Anbindung an eine EIB/KNX Alarmanlage
- Videoüberwachung über IP Kameras von Axis/Mobotix
- Passwortschutz

Kommunikation

- Störmeldungen per Email/SMS

Entertainment

- Integration eines EIB/KNX Multiroom Audio System
- MP3 Player/Sammlung
- DV Player/Sammlung
- Picture Slide Show und DVD Sammlung
- visiomatic® CD/DVD Sammlung
- Wiedergabe von DVD- bzw. CD-Medien
- Wiedergabe von Blu-Ray Discs (optional)

Infotainment

- Weltweite Nachrichten und Wettervorhersage
- Börsenkurse
- Internet Browser/Suchfunktion und Uhr / Wecker

Technische Daten:

- 19 Zoll - 1 EH
- Schnittstellen: 2 x GLAN network, VGA, DVI, 2 x RS232, 2 x USB
- Stereo Sound und Mikrophone Schnittstellen
- 1024 MB DDRAM
- RAM: 40 GB
- DVD-ROM Laufwerk
- Temperaturgesteuerte leise Lüftung
- Maße: 482 x 256 x 44 mm
- Massives Aluminiumgehäuse, schwarz
- Intel Mobile Celeron M550, 2 GHz, 1 MB Cache
- Windows XP® Prof.
- Für den durchgehenden Betrieb geeignet

Optional:

- Blu-Ray

Systemverfügbarkeit:

Erhältlich für alle visiPad® Displays

visiomatic Home System: Software

All you can automate!

Haussteuerung

All you can automate!

Haussteuerung

EIB/KNX



Beschreibung:

Gönnen Sie sich den Komfort, den Sie verdient haben. visiomatic® ermöglicht Ihnen eine komfortable, einfache und selbsterklärende Haussteuerung aller an EIB/KNX angeschlossenen Systeme über visiPad® Touch Screen Displays.

Eine Bedienungsanleitung brauchen Sie nicht, denn niemand kennt Ihr Haus besser als Sie selbst. Und das visiomatic® System ist speziell für Sie eingerichtet worden.

Eigenschaften:

- Innen- und Aussenbeleuchtung
- Sichtschutzsteuerung, wie Jalousien, Markisen und Rolläden
- Heizung und Klimaanlage
- Automatisierte Tür- und Toröffner
- Pool-, Garten- und Outdoor-Technik
- Wellness-Einrichtungen wie Sauna, Dampfbad, Schwimmbad
- Sensoren für Temperatur, Feuchtigkeit und Rauch oder Regen- und Wind


Systemverfügbarkeit:

- visiPad® CL8
- visiPad® RC10
- visiPad® TT15
- visiPad® TT19
- visiPad® TT Series
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Szenarienmanagement



Beschreibung:

Der Szenarien Screen ermöglicht dem Benutzer je nach persönlichen Wünschen Szenarien anzulegen, zu aktivieren oder zu ergänzen. Die vorprogrammierten Szenarien können aktiviert, deaktiviert oder gelöscht werden. Durch den klar strukturierten und übersichtlichen Aufbau der Screens ist es dem Benutzer in wenigen Schritten möglich, seine persönliche Wohlfühlatmosphäre zu kreieren. Eine einzige Berührung und das Szenario „Gute Nacht“ wird gestartet: Aussenbeleuchtung dimmen, im Haus alle Lichter aus, Schlafzimmertemperatur auf 18°C, Audioanlage aus,...

Eigenschaften:

- Anzeigen der Szenenliste
- Anzeige der Aktionsliste/Wertliste/Funktionenliste
- Anlegen einer neuen Szene mit persönlich definierten Aktionen
- Hinzufügen einer Aktion aus der Aktionsliste
- Umbenennen / löschen vorhandener Szenarien


Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Timer Steuerung



Beschreibung:

Der Timer Screen von visiomatic® ermöglicht es dem Benutzer Timer anzulegen, zu aktivieren, zu verändern oder zu löschen. Bereits angelegte Szenarien können dem Timer Server hinzugefügt werden. Ein Szenario kann verschiedene Funktionen aus unterschiedlichen Bereichen beinhalten wie z. B. Hausautomation, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik.

Schalten Sie einfach Ihr Wohlfühlprogramm an: Warmes Licht im Wintergarten, Lieblingsmusik um Schwimmbad und Sauna temperieren. Alle Steuerungen können auch raumübergreifend und gebäudeübergreifend ausgelöst werden, z. B. in allen Räumen Licht, Ton usw. ausschalten, alle Jalousien runterfahren...

Eigenschaften:

- Anzeige der aktuellen Timer Liste
- Anlegen/Aktivieren/Umbenennen/Löschen der Timer
- Auswahl von Timereinstellungen:
 - einmalig
 - täglich
 - wöchentlich
 - monatlich
 - an bestimmten Tagen
- Auswahl der auszuführenden Szenarien


Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Anwesenheitssimulation



Beschreibung:

visiomatic® gibt dem Benutzer die Möglichkeit die Anwesenheit von Personen in der Wohnung oder dem Haus zu simulieren durch elektronische Medien oder Gebäude Management System Komponenten. Es können, je nach Wunsch, individuelle Szenarien eingestellt und angepasst werden.

Eine Kombination verschiedener Funktionen bietet dem Benutzer ein hohes Maß an Sicherheit zum Schutz seines privaten Eigentums.

Eigenschaften:

- Anzeige der aktuellen Simulationsliste
- Anzeige der Szeneninhalte zu jeder Simulation
- Hinzufügen, löschen, umbenennen von Simulationen
- Aktivieren und deaktivieren von Simulationen
- Auswählen von Aktionen die durch den Simulationsserver ausgeführt werden sollen


Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Ereignissteuerung



Beschreibung:

Sie bestimmen die logischen Zusammenhänge und entscheiden mit welchem Ereignis das Ausführen welcher Funktionalität zusammenhängen soll, z. B. Wenn „Bewegungsmelder in Sauna eine Bewegung meldet“, dann soll „Sauna Beleuchtung“ eingeschaltet werden.

Eigenschaften:

- Definieren der logischen Zusammenhänge für Gebäudesysteme
- Bestimmen der Status (aktiv/inaktiv)
- Aktivieren/Löschen/Speichern/Ausführen eines definierten Ereignisses

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

EIB/KNX Alarmanlage

Anbindung



Beschreibung:

Die an EIB/KNX angeschlossene Alarmanlage kann in das visiomatic® System integriert werden. Die Visualisierung und Steuerung übernimmt die grafische Oberfläche in Etagen- und Raumübersichten.

Eigenschaften:

- Anzeige der Position von Meldepunkten (Türe/Tore/Fenster)
- Anzeige von Statusmeldungen des Alarmsystems
- Änderung des Status der Berichterstattung verriegeln/entriegeln
- Alarmsystem intern scharf/unscharf schalten

Systemverfügbarkeit:


visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Videüberwachung

IP Kameras von Axis/Mobotix



Beschreibung:

visiomatic® ermöglicht die Visualisierung von Ihren IP Überwachungskameras von den Hersteller Axis oder Mobotix. Sie können einfach und komfortabel durch die Kameras „scrollen“ und sich die einzelnen Videostreams anschauen.

Eigenschaften:

- Anzeige des Videostreams
- Wechsel der Ansicht zwischen den verfügbaren Kameras


Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Passwortschutz



Beschreibung:

Sicherung der Benutzerdaten (Anwendungen oder Bereiche, wie Emails, Szenarien, MP3/DVD Quellen oder Räume) vor Fremdzugriffen.

Eigenschaften:

- Hinzufügen eines neuen Benutzers und Passwortes
- Ändern und löschen des Passwortes oder des Benutzers
- Zurücksetzen des Passwortes nach Verlust, Hilfe durch das „Master Passwort“
- Verstecken der Inhalte von bestimmten Seiten vor Fremdzugriffen

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Touchscreen-Sperre

(z. B. für die Reinigung)



Beschreibung:

Für die bequeme Reinigung des Touchscreens kann die Oberfläche in einen berührungsunempfindlichen Modus geschaltet werden. Durch einen Doppelklick auf die ausgeschaltete Oberfläche kann diese wieder aktiviert werden.

Eigenschaften:

Touch ausschalten/einschalten

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8

visiPad® RC10

visiPad® TT15

visiPad® TT19

visiPad® TT Series

visiomatic® MediaStation⁽¹⁾

visiServer 19" 1 Unit⁽¹⁾

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Bussysteme

EIB/KNX



Beschreibung:

visiomatic® unterstützt neben EIB/KNX auch solche Gebäudebussysteme, wie LON, Lutron, OPC, X-10, DALI, PowerNet (über EIB/KNX), BACnet, DMX. Die Visualisierung und Steuerung erfolgt in Etagen- und Raumübersichten und kann den Kundenwünschen entsprechend gestaltet werden.

Eigenschaften:

- Anbindung an folgende Bussysteme
 - EIB/KNX
 - LON
 - Lutron
 - OPC
 - X-10
 - DALI
 - PowerNet über EIB/KNX
 - BACNet
 - DMX
- Visualisierung und Steuerung der Innen- und Aussenbeleuchtung
- Sichtschutzsteuerung, wie Jalousien, Markisen und Rolladen
- Visualisierung und Steuerung der Heizung und Klimaanlage
- Visualisierung und Steuerung der automatisierten Tür- und Toröffner
- Visualisierung und Steuerung der Pool-, Garten- und Outdoor-Technik
- Visualisierung und Steuerung der Wellness-Einrichtungen wie Sauna, Dampfbad, Schwimmbad
- Visualisierung und Steuerung der Sensoren für Temperatur, Feuchtigkeit und Rauch oder Regen- und Wind

Systemverfügbarkeit:

- visiPad® CL8
- visiPad® RC10
- visiPad® TT15
- visiPad® TT19
- visiPad® TT Series
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Alarmanlage

Anbindung IGIS Loop / Telenot



Beschreibung:

Visualisierung der aktuellen Zustände der Alarmobjekte von IGIS Loop oder Telenot Alarmanlagen.

Die Alarmanlagen Kontrollbereiche werden in der Raum- oder Etagenübersicht angezeigt.

Eigenschaften:


- Anzeige der Position von Meldepunkten (Türe/Tore/Fenster)
- Anzeige von Statusmeldungen des Alarmsystems (IGIS Loop oder Telenot)
- Änderung des Status der Berichterstattung verriegeln/entriegeln
- Alarmsystem scharf/unscharf schalten

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Miele meets visiomatic

Anbindung von Miele-Geräten
über Miele @ Home Gateway



Beschreibung:

visiomatic® bietet die Anbindung von Haushalts- und Elektrogeräten der Firma Miele, die mit der Schnittstelle Miele@Home ausgestattet sind. Somit wird die Überwachung der jeweiligen Geräte sowie die Durchführung verschiedener Funktionen kinderleicht und sehr übersichtlich.

Sämtliche Funktionen, die von den Geräten ermöglicht sind, werden automatisch eingeblendet sobald sie im Gerät zur Verfügung stehen. Z. B. ist es möglich einen gestarteten Geschirrspüler zu stoppen oder die Temperatur vom Weinlagerschrank zu ändern.

Eigenschaften:

- Anbindung von Miele-Geräten über Miele@Home Gateway
- Visualisierung und Steuerung der wichtigsten Funktionen von:
 - Kühlschrank
 - Gefrierschrank
 - Gefriertruhe
 - Dampfgarer
 - Backofen
 - Mikrowelle
 - Geschirrspüler
 - Waschmaschine
 - Wäschetrockner
 - Weinlagerschrank
 - ...

Systemverfügbarkeit:

- visiPad® CL8
- visiPad® RC10
- visiPad® TT15
- visiPad® TT19
- visiPad® TT Series
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit

Kommunikation

All you can automate!

Störmeldungen

per Email/SMS



Beschreibung:

Zuhause oder unterwegs, visiomatic® informiert Sie über eine Störung in Ihrem integrierten Sicherheitssystem. Sie bekommen eine Benachrichtigung in Form einer Email oder, je nach Wunsch, einer SMS, dass ein „Alarmzustand“ ausgelöst wurde.

Eigenschaften:

Benachrichtigung über eine Störung in Form einer Email oder SMS

Systemverfügbarkeit:


visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Video Gegensprechanlage

Anbindung



Beschreibung:

Das visiomatic® Home System ermöglicht die Steuerung, die Verwaltung und die Visualisierung der Video Intercom Verbindung. Die Anzeige des Gegensprechsystems erfolgt auf einem visiPad® Touchscreen Display. Die einfache und klare Struktur der Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnelle und komfortable Bedienung.

Eigenschaften:

Anbindung an eine Videogegensprechanlage für ein digitales Videosignal:

- Anzeige des Kommunikationsfensters nach Betätigung der Türklingel
- das Pop-Up Fenster mit der Aussenansicht der Eingangstür
- bidirektionale Kommunikation mit dem Besucher am Eingang
- das Öffnen der Eingangstür
- das Ablehnen des eingehenden Anrufs

Rahmenbedienungen:


- Eine ISDN Telefonanlage mit einem internen S0 Bus ist bauseitig/kundenseitig verfügbar
- Bei Integration mit Siedle Videogegensprechanlage soll Siedle DCA bauseitig bereitgestellt werden

Systemverfügbarkeit:

- visiPad® CL8
- visiPad® RC10
- visiPad® TT15
- visiPad® TT19
- visiPad® TT Series
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit

Interne Telefonie

ISDN



Beschreibung:

Telefonieren Sie von einem visiPad® Display zum anderen oder nach Aussen mit visiomatic®. Mit wenigen Schritten können Sie komfortabel und übersichtlich bereits gewählte Nummern aussuchen, neue Nummern eingeben und eingegangene Anrufe beantworten.

Der Kunde hat die Möglichkeit aus der Liste der getätigten Anrufe eine Nummer auszuwählen.

Eigenschaften:

- Anzeige von internen/externen Rufnummern und Namen
- Anrufen und sprechen über visiPad®
- Wahlwiederholung zuletzt angewählter Nummern
- Telefonweiterleitungsfunktion
- Integrierter Anrufbeantworter

Rahmenbedingungen:

- Die ISDN Telefonanlage mit einem internen S0 Bus ist bauseitig/kundenseitig verfügbar
- visiPads sind mit einem ISDN-Modul ausgestattet

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Emailsystem

POP3 / IMAP



Beschreibung:

Grafischer User Interface zum Schreiben, Senden, Speichern und Empfangen von Emails über angelegte Email Accounts.

Somit können Sie Ihre Email Kommunikation einfach, schnell und übersichtlich erledigen, ohne dass ein weiterer Computer erforderlich ist.

Eigenschaften:

- Anlegen verschiedener Email Accounts
- Posteingang, Postausgang und gelöschte Objekte
- Erstellen, lesen und löschen von Emails
- Mit Hilfe der eingeblendeten visiomatic® Tastatur können neue Emails geschrieben werden

Systemverfügbarkeit:


visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Entertainment

All you can automate!

Multiroom Audio System

EIB/KNX Steuerung



Beschreibung:

Ein Multiroom Audio System mit EIB/KNX Schnittstelle kann in das visiomatic® System integriert werden. Die Steuerbefehle werden dementsprechend über EIB/KNX Interface übergeben.

Eigenschaften:

- Anzeige/Auswahl der vorhandenen Audio Zonen und Quellen
- Lautstärkeregelung für die angesteuerten Bereiche

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Musik

Player/Sammlung



Beschreibung:

In nur wenigen Schritten stellen Sie sich eine eigene MP3 Sammlung mit persönlichen Playlisten zusammen. Mit Hilfe der eingeblendeten Menüeiste können MP3 Lieder hinzugefügt oder wieder gelöscht werden.

Die Suche nach einer gewünschten MP3 erfolgt schnell und komfortabel über die Suchfunktionstaste.

Eigenschaften:

- Anzeige der persönlichen MP3 Sammlung
- Darstellung mit Künstler, CD-Cover und Titelliste
- Alphabetische Sortierung der Liste
- Freitextsuche nach Künstler, CD oder Titel
- Funktionen: Play, Pause, Stopp, Abspielen des nächsten/vorherigen Titel
- Verwalten von Playlisten
- Abspielmodus: Einmalig, wiederholen, willkürlich

Systemverfügbarkeit:



- visiPad® CL8
- visiPad® RC10
- visiPad® TT15
- visiPad® TT19
- visiPad® TT Series
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit

Erste Quelle Vorhanden

je zusätzlich Quelle | Mod. 016.000

Digitale Videos

Player/Sammlung



Beschreibung:

visiomatic® ermöglicht Ihnen eine einfache, schnelle und übersichtliche Verwaltung Ihres Archivs für Digitale Videos (DV).

Die Videofiles in MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MFPEG DV, DivX, Xvid, VC-1, H.264, Windows Media Video usw. können nach einer Berührung des Displays abgespielt werden. Für das Archivieren der Videos wird ein externer Datenspeicher über ein Netzwerklaufwerk benötigt.

Eigenschaften:

- Anzeige der alphabetisch sortierten digitalen Videos
- Anzeige der Videovorschau für den ausgewählten Film
- Funktionen: Vorschau / Entfernen / Umbenennen / Play / Stopp
- Snapshot Funktion
- Vorschau-/Vollbildansicht

Systemverfügbarkeit:



visiPad® CL8⁽²⁾
visiPad® RC10⁽²⁾
visiPad® TT15⁽²⁾
visiPad® TT19⁽²⁾
visiPad® TT Series⁽²⁾
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Bildersammlung

Viewer/Slide Show



Beschreibung:

visiomatic® ermöglicht Ihnen die Darstellung von gespeicherten Fotos und Bildern und ersetzt damit einen digitalen Bilderrahmen. Je nach Wunsch können über das Netzwerk digitale Bilderdaten hinzugefügt und wieder gelöscht werden.

Alle vorhandenen Fotos können zusätzlich in einer persönlichen Diashow abgespielt werden.

Eigenschaften:

- Anzeige der alphabetisch sortierten Bilderliste
- Hinzufügen von Bildern in die Bildersammlung über Netzwerk
- Entfernen von Bildern aus der Bildersammlung
- Verwalten von Diashows
- Anzeige einzelner Bilder, komplette Verzeichnisse oder Diashows
- Drehen von Bildern
- Abspielen einer Diashow im Zufallsmodus

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

CD/DVD

Extern



Beschreibung:

Das visiomatic® System ermöglicht Ihnen, das Speichern von CDs und DVDs auf die Festplatte, das Hinzufügen zu einer digitalen Sammlung, sowie das Abspielen Ihrer CDs, DVDs.

Dieses Modul bietet Ihnen die Möglichkeit auf schnelle und einfache Art CDs und DVDs mit einem einzigen technischen Gerät zu steuern.

Eigenschaften:

- Anzeige der eingelegten CD, DVD im 16:9 oder 4:3 Format
- Auswahl der gewünschten CD oder DVD in der Menüleiste
- Ausgabe der eingelegten CD oder DVD
- Funktionen: Abspielen, Stopp, Pause, Vor und Zurück
- Rippen/Speichern der eingelegten CD oder DVD auf die Festplatte oder ein externes Medium

Systemverfügbarkeit:

- visiPad® CL8⁽¹⁾
- visiPad® RC10⁽¹⁾
- visiPad® TT15⁽¹⁾
- visiPad® TT19⁽¹⁾
- visiPad® TT Series⁽¹⁾
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit

Teilweise vorhanden

Lizenz für eigenes System | Mod. 017.000

Filmbibliothek

Player/Sammlung



Beschreibung:

visiomatic® ermöglicht Ihnen eine einfache, schnelle und übersichtliche Verwaltung Ihres DVD Archivs. Die DVD's werden in alphabetischer Reihenfolge mit DVD Titeln und Coverbildern angezeigt und können mit einer Berührung gestartet werden. Zusätzlich bietet visiomatic® eine Suchfunktion über eine eingblendete visiomatic® Tastatur und eine Aufteilung der DVDs nach: Bereits gesehen, Genre, Titel, Text, FSK, Ranking, so dass die Handhabung und Auswahl noch einfacher werden.

Eigenschaften:

- Anzeige der DVDs aus angelegter Sammlung
- Suche nach gewünschtem DVD Titel
- Abspielen der DVD's direkt aus der DVD Liste
- Vollbild- / Vorschaumodus
- Navigationsleiste mit den Tasten: Play, Stopp, Pause, Vorwärts und Rückwärts

Voraussetzung: Bestehendes, kompatibles Archiv, erstellt z. B. mit der visiomatic® MediaStation.

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Digitales Fernsehen

DVB S2/C/T



Beschreibung:

Erleben Sie High Definition Fernsehen auf Ihrem visiomatic® System, ohne ein TV-Gerät anzumachen. Die TV-Lösung von visiomatic® ermöglicht die Anzeige des gerade selektierten Kanals, einer Liste der Bouquets inkl. einer elektronischen Programmvorschau (EPG), die ständig aktualisiert wird. Die gewünschte Programmliste kann individuell erstellt werden.

Eigenschaften:

- Anzeige/Wiedergabe der TV/Radio Kanäle
- Vorwärts- und Rückwärts Tasten in der unteren Leiste
- Informationen zu den gewählten Kanälen
- Wechsel zwischen Vollbild-/Vorschau Modus

Systemverfügbarkeit:

- visiPad® CL8⁽³⁾
- visiPad® RC10⁽³⁾
- visiPad® TT15⁽³⁾
- visiPad® TT19⁽³⁾
- visiPad® TT Series⁽³⁾
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit

Fernsehprogramm

Auflistung



Beschreibung:

TV Programmübersicht für viele TV Kanäle im deutschen und europäischen Raum für bis zu 30 Tage im Voraus. Der visiomatic® TV Programm Screen bringt Sie schnell und zuverlässig auf den neusten Stand.

Sie haben die Möglichkeit sich eine persönliche Länder- und TV Kanalliste zusammen zu stellen. Es stehen unter anderem folgende Länder zur Auswahl: Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Portugal, Schweiz usw.

Eigenschaften:


- Anzeige der aktuellen TV Programminformationen sortiert nach:
 - Datum
 - Favoriten
 - Wochentagen
 - Zeit
 - Kanal
 - Genre
- Suchfunktion nach bestimmten Kanälen
- Aufnahme gewünschter Sendungen
- Anzeige der aktuellen Timerübersicht
- Anzeige der Vorschau und des Vollbildmodus der aktuell laufenden Sendung

Systemverfügbarkeit:

- visiPad® CL8
- visiPad® RC10
- visiPad® TT15
- visiPad® TT19
- visiPad® TT Series
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit

Web Radio

Funkübertragung



Beschreibung:

Web Radio Modul von visiomatic® ist eine Software zum Streamen von Audio-Inhalten über das Internet in Form von Webcastings. Es ermöglicht Ihnen den weltweiten Web Radio Empfang über das visiPad® in „Real-Time“. Er zeigt die aktuelle Favoritenliste, Abspielstatus, die aktuelle Radioquelle, die Bitrate sowie die Kanäle und Songtitel an.

Sie haben die Möglichkeit, sich schnell und übersichtlich Ihre Favoriten-Senderliste zusammenzustellen.

Nach Auswahl des gewünschten Senders kann dieser durch Anklicken der Funktionstaste „Hinzufügen“ in die persönliche Favoritenliste übernommen werden. Sie haben die Möglichkeit, mit Hilfe der Suchfunktion nach einem bestimmten Sender zu suchen. Zur Eingabe des Sendernamens steht Ihnen die digitale visiomatic® Tastatur zur Verfügung. Durch Anklicken der Funktionstaste „Suchen“ wird der entsprechende Suchvorgang gestartet.

Sie können komfortabel und schnell durch Ihre Musik Genre, Untergruppen und Radiosender navigieren. Der visiomatic® Web Radio Server kann als Input Quelle für das Multiroom Audio System genutzt werden.

Eigenschaften:


- Anzeige von Web Radio Kanälen
- Suche nach Web Radio Kanälen
- Anlegen einer Favoritenliste
- Funktionstasten zur Bedienung „Play“ und „Stopp“
- Anzeige von „Extra Channels“ und Radiosendern nach Rubriken

Systemverfügbarkeit:

- visiPad® CL8
- visiPad® RC10
- visiPad® TT15
- visiPad® TT19
- visiPad® TT Series
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit

Multiroom Audio Systeme

Extern



Beschreibung:

Externe Multiroom Audio Systeme können an das visiomatic® System über RS232 oder TCP/IP angebunden werden.

Durch die einfache und übersichtliche Multiroom Audio Software - Audiomatrix können in verschiedenen Räumen unterschiedlich viele Audioquellen angesteuert werden. Die Auswahl der gewünschten Zonen und Audiogeräte erfolgt über verschiedene Steuerungsquellen wie z. B. visiPad® Displays, Fernbedienungen oder iPhone. Alle Funktionen können kompakt und zentral von Ihnen genutzt werden.

Eigenschaften:

- Von 4x4 bis 32x32 Zonen und Quellen

Unterstützung für:

- Revox via RS232 oder TCP/IP
- Trivum via TCP/IP
- BOSE Lifestyle via RS232
- Leaf via RS232
- Linn via RS232
- Sonus via RS232
- WHD via KNX
- Xantech via RS232
- Extron via RS232

Systemverfügbarkeit:

- visiPad® CL8
- visiPad® RC10
- visiPad® TT15
- visiPad® TT19
- visiPad® TT Series
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit



4x4 Zonen und Quellen inkl. Verstärker | Mod. 021.000
andere Systeme auf Anfrage

Infotainment

All you can automate!

Wettervorhersage

Weltweit



Beschreibung:

visiomatic® zeigt dem Benutzer die aktuelle Wettervorhersage für alle Städte weltweit für 4 Tage im Voraus. Sie können Ihre Favoriten, Lieblingsstädte, bestimmen und komfortabel mit einem Klick aufrufen. Eine grafische Darstellung gehört zu jeder Wettervorhersage.

Eigenschaften:

- Anzeige der Kontinente-/ Länder-/ Städte Liste
- Wettervorhersage der nächsten vier Tage für jede ausgewählte Stadt der Welt
- Grafische Darstellung des Weltkarteausschnitts

Systemverfügbarkeit:


visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Nachrichten

Weltweit



Beschreibung:

Informieren Sie sich über die aktuelle Lage in der ganzen Welt. visiomatic® zeigt Ihnen weltweit aktuelle Informationen an. Es handelt sich um einen integrierten Informationsfilter welcher Nachrichtenartikel aus verschiedenen Ländern wie z. B. UAE, Argentinien, Kanada, Italien, Frankreich, Deutschland, Japan, Latein Amerika, Russland, Spanien, Taiwan, Großbritannien oder USA in der jeweiligen Landessprache anzeigt.

Eigenschaften:

- Anzeige der Länderliste
- Einstufung in Themenbereiche
- Kurzform der aktuellen Nachrichten
- Detaillierte Anzeige der aktuellen Nachrichten mit Bildern

Systemverfügbarkeit:



visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Börsenkurse

Weltweit



Beschreibung:

visiomatic® bietet Ihnen eine Übersicht über alle aktuellen Börsenkurse und Währungen im Inland und Ausland. Somit haben Sie die Möglichkeit Ihre Aktienkurse detailliert und übersichtlich nachzuverfolgen. Mit Hilfe einer persönlichen Favoritenliste hat der Kunde alle Märkte genau im Blick.

Die Börseninformationen können z. B. für folgende Zeiträume angezeigt werden: Tagesaktuell, für eine Woche, für 6 Monaten, für ein oder zwei Jahre. Das Diagramm im unteren Bereich des Screens zeigt die Kursentwicklung der ausgewählten Aktie.

Eigenschaften:

- Anzeige der Börsenkurse
- Anzeige der Währungskurse
- Erstellen einer Favoritenliste
- Suche nach gewünschten Aktien und Währungen
- Börsendiagramme

Systemverfügbarkeit:


visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Internet Browser

Flash enabled



Beschreibung:

Der Internet Screen von visiomatic® beinhaltet neben dem Internet Browser auch eine Suchmaschinenfunktion.

Sie wählen in der oberen Menüleiste zwischen den Punkten „Favoriten“, „Suche“, und „Adresse“ und nutzen die „On-Screen“-Tastatur über Ihr Touch Panel zum Surfen im Internet. Diese kann zwischen der Landessprache (wie z. B. Deutsch, Russisch, Belgisch, Spanisch usw.) und Englisch umgestellt werden.

Eigenschaften:

- Erstellen einer persönlichen Favoritenliste
- Suche nach Stichworten oder speziellen Begriffen
- Direkte Eingabe von Internetadressen
- Hinzufügen, Ändern oder Löschen von Internetadressen aus der Favoritenliste

Systemverfügbarkeit:



visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Uhr

Wecker/Alarm



Beschreibung:

Ein Klick auf den Screen im Menü und Sie bekommen die aktuelle Uhrzeit / Datum / Tag der Woche angezeigt. Eine extra große digitale Uhr kann auf der gesamten Display-Größe dargestellt werden. So behalten Sie Ihre Zeit immer im Blick.

Der Anwender kann das Format in welchem Datum und Zeit angezeigt werden sollen selbst wählen. Er kann sich zwischen 12 AM / PM-Format oder 24 h Format entscheiden.

Der Alarm Modus kann auf jede Zeit des Tages eingestellt werden, so dass zu dieser Zeit eine individuelle Melodie z. B. ein MP3 Song abgespielt wird. Sie können zur gewünschten Weckzeit eigene MP3-Songs oder andere Audio-Dateien als Ruffton festlegen.

Eigenschaften:

- Anzeige der aktuellen Uhrzeit und des Datums
- Wechseln im 12 h oder 24 h Modus
- Alarm-Modul (kann täglich wiederholt werden)
- Individueller Alarm (z. B. MP3)

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Vorhanden

In jedem visiomatic® System

Verkehrsmeldungen

Deutschland
Österreich



Beschreibung:

Der visiomatic® Verkehrs Screen bietet Ihnen die Möglichkeit sich schnell und umfassend über die aktuellen Stau-, Baustellen- und Unfallwarnungen zu informieren.

Er kann je nach Wunsch zwischen den Einzelnen Regionen Deutschlands/Österreichs oder den gewünschten Autobahnen wechseln.



Eigenschaften:

- Anzeige der Stau-, Baustellen- und Unfallwarnungen
- Suche nach Regionen oder Autobahnen

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Kinoprogramm



Beschreibung:

Der Kinoprogramm Screen gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Kinofilme, Zeiten und Filminhalte in Ihrem Kino.

Sie legen sich eine eigene Kino Städteliste an und erhalten Informationen zum Programm der einzelnen Wochentage, Startzeit des Filmes sowie eine Kurzbeschreibung mit inhaltlichen Angaben und Bildern.



Eigenschaften:

- Anzeige der Städteliste/verfügbaren Kinos/Filmen
- Kurze Beschreibung zum ausgewählten Film

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8⁽¹⁾
visiPad® RC10⁽¹⁾
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Küchenrezepte



Beschreibung:

Der visiomatic® Screen für Kochrezepte bietet Ihnen die Möglichkeit eine Vielzahl von einfachen Gerichten bis hin zu glanzvollen Menüs zu zaubern. visiomatic® bietet Ihnen eine Auswahl aus tausenden Gerichten einfach und übersichtlich aufgelistet. Kein aufwändiges Blättern im Kochbuch! Der visiomatic® Screen zeigt Ihnen schnell und übersichtlich alle notwendigen Informationen zum Gelingen Ihres Gerichtes.



Eigenschaften:

- Suche nach einem Stichwort/Kategorien
- Favoriten
- Zutatenliste
- Detaillierte Beschreibung der Zubereitung mit einer Bilddarstellung

Systemverfügbarkeit:

visiPad® CL8
visiPad® RC10
visiPad® TT15
visiPad® TT19
visiPad® TT Series
visiomatic® MediaStation
visiServer 19" 1 Unit

Wein- und Vorratskeller



Beschreibung:

Dieser Screen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Weinbestände schnell und übersichtlich zu verwalten. Alle Weine werden in alphabetischer Reihenfolge mit entsprechenden Informationen zur gewählten Flasche angezeigt. Mit nur einem Screen haben Sie Ihren Weinbestand immer im Blick und können, je nach Verbrauch, Ihren nächsten Weineinkauf planen oder Ihren Gästen Ihren Bestand an Weinen, Spirituosen, Champagner oder Zigarren schnell und übersichtlich zu präsentieren.

Eigenschaften:

- Anzeige der Weinlager Informationen sortiert nach:
- Weintyp z. B. Weißwein, Rotwein, Roséwein
- Land
- Jahrgang
- Name
- Geschmacksrichtung
- Anzeige der einzelnen und gesamten Flaschen-/Zigarrenbestände
- Ändern der Flaschen-/Zigarrenbestände
- Hinzufügen neuer Weine/Spirituosen/Champagner/Zigarren
- Anzeige des Wein-/Spirituosen-/Champagner Etikettes, sowie Zigarren und einer kurzen dazugehörigen Beschreibung

Systemverfügbarkeit:

- visiPad® CL8
- visiPad® RC10
- visiPad® TT15
- visiPad® TT19
- visiPad® TT Series
- visiomatic® MediaStation
- visiServer 19" 1 Unit

- (1) Diese Funktion ist für das Produkt nicht verfügbar
- (2) Bei Full HD Videos kann es ggf. zu eingeschränkter Darstellung kommen
- (3) Keine HD TV-Darstellung möglich

Die genannten Preise verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, in EUR pro Stück/Set. Die verzeichneten Bruttopreise dienen als unverbindlichen Preisempfehlungen. Die Transportkosten werden individuell dazugerechnet.

Bitte informieren Sie sich über unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.

visiomatic® stellt hochwertige technische Produkte her. Angaben innerhalb dieses Produktkataloges erfolgen lediglich zu einer ersten kursorischen Beschreibung der visiomatic® Produkte und treten hinter vertraglichen Vereinbarungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der visiomatic® zurück. Sämtliche Angaben bezüglich der Produkte sowie Maße, Gewicht und Leistungsangaben gelten nur annähernd und stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien dar.

visiomatic® übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Haftung von visiomatic® für Schäden jeglicher Art, die durch die Nutzung oder Nicht-Nutzung der dargebotenen Informationen oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

All you can automate!

visiomatic® GmbH

Türkenlouisweg 29 | 69151 Neckargemünd | Deutschland

Tel.: +49 6223 48608 40 | Fax: +49 6223 48608 41 | www.visiomatic.de | info@visiomatic.de

Geschäftsführer: Lucius Banck | Sitz und Registergericht Stuttgart HRB 20366 | Steuernummer: 99158/02732 Umsatzsteuer ID: DE200840755

visiomatic 